

# Ochronne bariery drogowe

Одинарные отбойники



**MARCEGAGLIA**  
BUILDTECH

# steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Bariery ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

## Certyfikaty

Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System  
**ISO 9001:2008** Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

## Testy zderzeniowe

Испытания столкновением с препятствием

Краш тестове - *Teste de impact* - *Provat "Crash test"*



## Bariera skrajna drogowa klasa H2 - Bariera wysięgnikowa jednostronna podwójnie falowana W5

Боковые ограждения класса Н2 - Одинарные 2-волновые отбойники класса W5



Пътна мантинела, клас Н2 - Двувълнова едностранна мантинела W5

Parapet de drum clasa H2 - Parapet de drum cu 2 ondulații W5

*Klasa H2 Bordi anësor - Barriera me 2 valë e veçantë në reliev W5*

# H2-W5

podwójnie  
falowane



<b>Wysokość ponad poziom podłoża</b> <i>Высота над уровнем земли, Височина над нивото на земята, Înălțimea deasupra solului, Lartësia jashtë tokës</i>	850 ± 30 mm
<b>Głębokość osadzenia</b> <i>Глубина проникновения, Дълбочина на проникване, Adâncimea penetrării, Thellësia e nguljes</i>	900 mm
<b>Szerokość zewnętrzna</b> <i>Общая ширина, Обща ширина, Lățimea generală, Përmasat transversale</i>	205 mm
<b>Rozstaw słupków</b> <i>Расстояние между столбами, Разстояние между стълбчетата, Spațierea în spate, Interaksi i shtyllave</i>	1500 mm

**Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Risultati ot crash testove**  
**Rapoartele testului de impact, Raporti i provës**

[illegible]

Sales office:

**MARCEGAGLIA guardrail division**

strada Roveri, 4  
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

guardrail@marcegaglia.com


www.marcegaglia.com

Plant:

**MARCEGAGLIA Pozzolo Formigaro**

strada Roveri, 4  
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

shindichesa • april 2016



**Komponenty Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët**

Opis – bariera ze stali ocynkowanej Описание - стальные дорожные ограждения с гальваническим покрытием			Material Материал	Kod Обозначение
5	Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Şuru cu piuliță și șaibă, Bulon komplet me dado dhe runde	M12x50 mm	Classe 8.8	63800953
4	Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Şuru cu piuliță și șaibă, Bulon komplet me dado dhe runde	M16x30 mm	Classe 8.8	63800258
3	Płytką maskującą gniazdo Пластина-крышка для паза, Покриваща пластина за отвори, Placă de acoperire pentru fante, Piașter mbuluese shlize	100x40x4 mm	S 275 JR	59600127
2	Słupek "C" Столб "C", C-образно стълбче, Stâlp C, Shtyllë "C"	120x55x30 Th=4 H=1700 mm	S 275 JR	59400943
1	Profil podwójnie falowany 2-волновой профиль, Двувълнов профил, Lisă cu 2 ondulații, Fashë 2 valë	L=4816 Th=2.85 mm	S 355 JR	59300504

**Komponenty Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët**

Opis – bariera ze stali corten Описание - дорожные ограждения из кортеновской стали			Material Материал	Kod Обозначение
5	Śruba z nakrętką i 2 podkładkami Болт с гайкой и шайбой + 2 шайбы, Болт с гайка и шайба + 2 шайбы, Şurub cu piuliță și șaibă + 2 șaibe, Bulon me dado dhe runde + 2 runde	M12x50 mm	Tropicaliz.	63800953
4	Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Şuru cu piuliță și șaibă, Bulon komplet me dado dhe runde	M16x30 mm	Tropicaliz.	63800258
3	Płytką maskującą gniazdo Пластина-крышка для паза, Покриваща пластина за отвори, Placă de acoperire pentru fante, Piașter mbuluese shlize	100x40x4 mm	S 355 JOWP	59600128
2	Słupek "C" Столб "C", C-образно стълбче, Stâlp C, Shtyllë "C"	120x55x30 Th=4 H=1700 mm	S 355 JOWP	59400967
1	Profil podwójnie falowany 2-волновой профиль, Двувълнов профил, Lisă cu 2 ondulații, Fashë 2 valë	L=4816 Th=2.85 mm	S 355 JOWP	59300566